



Folkhälsomyndigheten

Beskrivning av indikatorer

Bilaga 2 till Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2023



Innehåll

| | |
|---|---|
| Beskrivning av indikatorer | 3 |
| Målområde 1 – Det tidiga livets villkor | 3 |
| Målområde 2 – Kompetenser, kunskaper och utbildning | 3 |
| Målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö..... | 4 |
| Målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter | 5 |
| Målområde 5 – Boende och närmiljö | 6 |
| Målområde 6 – Levnadsvanor | 6 |
| Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet..... | 7 |
| Målområde 8 – En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård..... | 8 |
| Hälsa..... | 9 |

Beskrivning av indikatorer

I tabellerna nedan redovisas indikatorer som ingår i Folkhälsomyndighetens årsrapport ”Folkhälsan i Sverige – årsrapport 2023”. Indikatorns namn, datakälla och definition redovisas och ordnas på samma sätt som i årsrapporten, det vill säga efter det folkhälsopolitiska ramverkets åtta målområden, med ett avslutande hälsoavsnitt.

Målområde 1 – Det tidiga livets villkor

Fler indikatorer av relevans för det tidiga livets villkor finns under andra målområden, exempelvis indikatorn Låg ekonomisk standard, barn, som redovisas under målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter, och vaccin till barn under två år samt HPV-vaccin till äldre barn som redovisas under målområde 8 – En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Tabell 1. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 1 – Det tidiga livets villkor.

| Indikator | Datakälla | Definition |
|----------------------|--|--|
| Inskrivna i förskola | Förskoleregistret, Skolverket, via SCB | Andelen barn som är inskrivna i förskolan den 15 oktober respektive år och fyller 3 år under kalenderåret. |

Målområde 2 – Kompetenser, kunskaper och utbildning

Tabell 2. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 2 – Kunskaper, kompetenser och utbildning.

| Indikator | Datakälla | Definition |
|--------------------|----------------------------|--|
| Gymnasiebehörighet | SIRIS, Skolverket, via SCB | Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program. Andelen beräknas av de elever i årskurs 9 som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. År 2011 ändrades reglerna för behörighet till gymnasieskolan. Sedan hösten 2011 krävs minst godkänt betyg i svenska, engelska, matematik och ytterligare minst fem ämnen för att bli antagen till ett yrkesförberedande program samt ytterligare nio för att bli antagen till ett högskoleförberedande program. Tidigare krävdes minst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Betygen mäts före provning. Sedan 2009 ingår alla skolor, inte bara kommunala utan också fristående skolor, internationella skolor och riksinternat. |
| Gymnasieexamen | SIRIS, Skolverket, via SCB | Andelen elever som fått gymnasieexamen eller studiebevis med minst 2500 betygssatta kurspoäng inom fyra år från sitt startår. Omfattar endast elever som påbörjade gymnasieskolan hösten 2011 eller senare, på grund av att slutbetyg i den gamla gymnasieskolan och yrkesexamen i den nya gymnasieskolan inte är direkt jämförbara. |

Målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Tabell 3. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.

| Indikator | Datakälla | Definition |
|------------------------------|---|---|
| Långtidsarbetslöshet | Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB | Långtidsarbetslöshet innebär en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader. Andelen långtidsarbetslösa i arbetskraften redovisas. I arbetskraften ingår endast de man brukar kalla för den arbetsföra befolkningen, d.v.s. människor som arbetar eller skulle kunna tänkas arbeta om förutsättningarna varit annorlunda, t.ex. arbetslösa och tillfälligt sjukskrivna. De som inte tillhör arbetskraften är bl.a. pensionärer, heltidsstuderande, intagna på anstalt och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. |
| Krav-kontroll i arbetet | Arbetsmiljöundersökningen (AMU), SCB | Krav-kontroll är ett sammansatt index av 8 frågor, 4 om krav och 4 om kontroll. Krav mäts genom frågorna: "Har du så mycket att göra att du blir tvungen att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem?", "Har du vissa tider så stressigt att du inte hinner prata om eller ens tänka på något annat än arbetet?", "Kräver arbetet hela din uppmärksamhet och koncentration?" samt "Upplever du att du har alldeles för mycket, eller för lite, att göra i ditt arbete?". Kontroll mäts genom: "Händer det att du är med och beslutar om uppläggningsen av ditt arbete (t ex vad som skall göras, hur det skall göras eller vilka som skall arbeta tillsammans med dig)?", "Kan du delvis själv bestämma när olika arbetsuppgifter skall göras, t ex genom att välja att jobba lite fortare vissa dagar?", "Har du möjlighet att själv bestämma din arbetstakt?" och "Hur upplever du ditt arbete?" (grad av inflytande). Det finns flera sätt att skapa krav-kontroll indexet och SCB:s metod fokuserar på de fyra kombinationer som är vanligast förekommande i folkhälsolitteraturen: Låga krav – hög kontroll ("active"), Höga krav – hög kontroll ("active strain"; associeras till hälsovinster), Låga krav – låg kontroll ("passive"), samt Höga krav – låg kontroll ("passive strain"; associeras till negativa hälsoeffekter). Andelen bland personer 25–64 år som möter kriterierna på höga krav – låg kontroll (även kallat <i>Hög anspänning</i>) redovisas. |
| Fysisk påfrestning i arbetet | Arbetsmiljöundersökningen (AMU), SCB | Mäts genom frågan "Hur upplever du ditt arbete?", där respondenten värderar sin upplevelse av fysisk påfrestning i det egna arbetet på en femgradig skala från "Fysiskt påfrestande arbete" längst till vänster till "Fysiskt lätt arbete" längst till höger. Värderingen ingår som en av tolv olika värderingar av arbetets olika utmaningar på skala 1-5, där 3 betyder "Varken eller". Andelen som valt ett av de två alternativen till vänster, närmast "Fysiskt påfrestande arbete", redovisas. |

Målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter

Tabell 4. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter.

| Indikator | Datakälla | Definition |
|--|--------------------------------------|---|
| Ekonomisk standard | Inkomst- och taxeringsregistret, SCB | Ekonomisk standard definieras som ekvivalerad disponibel hushållsinkomst, det vill säga summan av hushållsmedlemmarnas inkomster inklusive kapitalinkomster, efter det att skatt och andra negativa transfereringar dragits av, dividerat med en ekvivalensskala som tar hänsyn till hushållets storlek och sammansättning. Med detta mått antas alla personer inom ett hushåll ha samma ekonomiska standard. Percentilgränser och medianvärden redovisas i tusental kronor. |
| Varaktigt låg ekonomisk standard (relativ) | Inkomst- och taxeringsregistret, SCB | Hushållets ekvivalerade disponibla inkomst det senaste uppmätta året samt minst två av de tre föregående åren har varit lägre än 60 % av medianvärdet för riket. Kapitalinkomster ingår. Andelen i befolkningen 20 år eller äldre redovisas. Ekvivalerad disponibel hushållsinkomst definieras som summan av hushållsmedlemmarnas inkomster efter det att skatt och andra negativa transfereringar dragits av, dividerat med en ekvivalensskala som tar hänsyn till hushållets storlek och sammansättning. Med detta mått antas alla personer inom ett hushåll ha samma ekonomiska standard. |
| Varaktigt låg ekonomisk standard (relativ), barn | Inkomst- och taxeringsregistret, SCB | Andelen barn i hushåll där hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet det senaste uppmätta året samt minst två av de tre föregående åren har varit lägre än 60 % av medianvärdet för riket. Kapitalinkomster ingår. Andelen barn 0–19 år redovisas. Disponibel hushållsinkomst definieras som summan av hushållsmedlemmarnas inkomster, efter det att skatt och andra negativa transfereringar dragits av, dividerat med en ekvivalensskala som tar hänsyn till hushållets storlek och sammansättning. Med detta mått antas alla personer inom ett hushåll ha samma ekonomiska standard. |
| Varaktigt låg inkomststandard (absolut) | Inkomst- och taxeringsregistret, SCB | Hushållets ekvivalerade disponibla inkomst, det vill säga den disponibla inkomsten omräknad utifrån hushållets storlek och sammansättning, har det senaste uppmätta året samt minst två av de föregående tre åren varit lägre än de nödvändiga utgifterna, även kallad hushållets baskonsumtion. Kapitalinkomster ingår. Andelen i befolkningen 20 år eller äldre redovisas. Baskonsumtionen består av riksnormen för försörjningsstöd, schabloniserad boendeutgift, hushållsel, barn-omsorgsutgift, lokala resor, fack- och A-kasseavgift samt hemförsäkring. I riksnormen för försörjningsstöd ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. |

| Indikator | Datakälla | Definition |
|---|--------------------------------------|---|
| Varaktigt låg inkomststandard (absolut), barn | Inkomst- och taxeringsregistret, SCB | Andelen barn i hushåll där hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet det senaste uppmätta året samt minst två av de tre föregående åren har varit lägre än de nödvändiga utgifterna, även kallad hushållets baskonsumtion. Kapitalinkomster ingår. Andelen barn 0–19 år redovisas. Baskonsumtionen består av riksnormen för försörjningsstöd, schabloniserad boendeavgift, hushållsel, barnomsorgsutgift, lokala resor, fack- och A-kasseavgift samt hemförsäkring. I riksnormen för försörjningsstöd ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. |

Målområde 5 – Boende och närmiljö

Tabell 5. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 5 – Boende och närmiljö.

| Indikator | Datakälla | Definition |
|-------------------------------|---|--|
| Avstått gå ut ensam av rädsla | Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten | Indikatorn bygger på frågan "Händer det att du avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?". Svarsalternativen är "Nej", "Ja, ibland" och "Ja, ofta". Andelen som svarat "Ja, ibland" eller "Ja, ofta" redovisas. |
| Störd sömn av trafikbuller | Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten | Indikatorn bygger på frågan "Medför trafikbuller (väg-, tåg- eller flygtrafik), i eller i närheten av din bostad, några av följande störningar?". Sex olika situationer beskrivs, vardera med fyra ja-alternativ ("dagligen", "varje vecka året runt", "varje vecka vissa delar av året" och "mer sällan") och ett femte nej-alternativ ("aldrig"). Andelen som svarat att de dagligen eller varje vecka året runt har svårt att somna (delfråga 3) eller blir väckt (delfråga 4) av trafikbuller redovisas. |

Målområde 6 – Levnadsvanor

Tabell 6. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 6 – Levnadsvanor.

| Indikator | Datakälla | Definition |
|-------------------------|---|---|
| Alkohol, riskkonsumtion | Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten | Indikatorn bygger på frågorna: "Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna?", "Hur många glas dricker du en typisk dag då du dricker alkohol?", och "Hur ofta dricker du sex glas eller fler vid samma tillfälle?" Frågorna kommer från frågeinstrumentet AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) som utvecklats av Världshälsoorganisationen. Ett summaindex beräknas utifrån de tre frågorna. Indexet kan anta värdet 0–12. Andelen män med en summa på 6–12 poäng redovisas som riskkonsumenter av alkohol. Motsvarande för kvinnor är 5–12 poäng. |

| Indikator | Datakälla | Definition |
|---------------------------------------|---|--|
| Tobaksrökning, daglig | Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten | Indikatorn bygger på frågan: "Röker du?" med svarsalternativen "Ja, dagligen", "Ja, ibland", och "Nej". Andelen som svarat "Ja, dagligen" redovisas. |
| Fysisk aktivitet | Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten | Indikatorn bygger på de två frågorna "Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport?" och "Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsaktiviteter, till exempel promenader, cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången)". Frågorna har 6 respektive 7 svarsalternativ med stigande minutintervall efter det första alternativet som är 0 minuter. Mittenvärdet i respektive valt intervall i de två frågorna vägs samman till så kallade aktivitetsminuter per vecka. Tiden ägnad åt motion och träning (första frågan) ges dubbelt så stor vikt som tiden i måttlig fysisk aktivitet (andra frågan). Andel svarande med 150 eller fler aktivitetsminuter per vecka redovisas. |
| Grönsaks- och rotfruktsintag, dagligt | Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten | Redovisningen bygger på frågan: "Hur ofta äter du grönsaker och rotfrukter? Gäller alla typer av grönsaker, baljväxter och rotfrukter (utom potatis). Gäller färska, frysta, konserverade, stuvade, grönsaksjuicer, grönsakssoppor m.m.". Sju svarsalternativ ges; "3 gånger per dag eller oftare", "2 gånger per dag", "1 gång per dag", "5-6 gånger per vecka", "3-4 gånger per vecka", "1-2 gånger per vecka" och "Mindre än 1 gång per vecka eller aldrig". Andelen som svarat "2 gånger per dag" eller "3 gånger per dag eller oftare" redovisas. |

Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet

Tabell 7. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet.

| Indikator | Datakälla | Definition |
|-----------------------------------|---|--|
| Valdeltagande | Valmyndigheten, via SCB | Andelen som röstat i Riksdagsval, Regionfullmäktigeval eller kommunfullmäktigeval bland personer som är berättigade att rösta i något av dessa val redovisas. |
| Tillit till andra, låg | Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten | Indikatorn bygger på frågan "Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?". Svarsalternativen är "Ja" och "Nej". Andelen som svarat "Nej" redovisas. |
| Utsatt för våld eller hot om våld | Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten | Indikatorn bygger på de två frågorna "Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld?" och "Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot eller hotelser om våld så att du blev rädd?". Svarsalternativen till båda frågorna är "Ja" och "Nej". Andelen personer som svarat "Ja" på minst en av de två frågorna redovisas. |

| Indikator | Datakälla | Definition |
|---|---|---|
| Utsatt för kränkande behandling eller bemötande | Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten | Indikatorn bygger på frågan "Har du under de senaste 3 månaderna blivit behandlad eller bemött på ett sätt så att du känt dig kränkt?" Svarsalternativen är "Nej", "Ja, någon gång" och "Ja, flera gånger". Andelen som svarat "Ja, någon gång" eller "Ja, flera gånger" redovisas. |

Målområde 8 – En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tabell 8. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under målområde 8 – En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

| Indikator | Datakälla | Definition |
|--|---|--|
| Vaccinationstäckning avseende mässling, påssjuka och röda hund (MPR) | Nationella vaccinationsregistret, Folkhälsomyndigheten | Andel barn som vid två års ålder är vaccinerade med en dos mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). |
| Vaccinationstäckning avseende HPV | Nationella vaccinationsregistret, Folkhälsomyndigheten | Andel flickor som är vaccinerade med en respektive två doser vaccin enligt barnvaccinationsprogrammet. Vaccin mot humant papillomvirus (HPV) erbjuds alla barn i årskurs fem. Pojkar erbjuds vaccination sedan augusti 2020. |
| Avstått tandläkarvård av ekonomiska skäl trots behov | Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten | Indikatorn bygger på de två frågorna "Har du under de senaste tre månaderna ansett dig vara i behov av tandläkarvård men ändå avstått från att söka vård?" (svarsalternativ "Nej" och "Ja") och "Vilken var orsaken eller orsakerna till att du inte sökte tandläkarvård?" (svarsalternativ "Besvären gick över", "Ekonomiska skäl", "Drar mig för att gå (tandläkarskräck)", "Hade inte tid", "Annan orsak"). Andelen som anger "Ekonomiska skäl" på följdfrågan redovisas. |
| Avstått läkarvård trots upplevt behov | Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB | Indikatorn bygger på frågan "Avstått från läkarbesök trots behov de senaste 12 månaderna". Med svarsalternativen: ja, nej, vet ej, vill ej svara. |

Hälsa

Tabell 9. Beskrivning av indikatorer som ingår i årsrapporten under området Hälsa.

| Indikator | Datakälla | Definition |
|---|--|---|
| Medellivslängd | SCB | Återstående medellivslängd vid födseln respektive vid 30 års ålder. |
| Förtida dödlighet | Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen | Dödsfall (totalmortalitet) mellan 15 och 64 års ålder. |
| Självskattad hälsa | Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten | Indikatorn bygger på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?". Svartalternativen är "Mycket bra", "Bra", "Någorlunda", "Dåligt", "Mycket dåligt". Andelen som svarat "Bra" eller "Mycket bra" redovisas. |
| Psykisk påfrestning, allvarlig | Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten? | Indikatorn baseras på instrumentet Kessler 6 som består av en fråga med sex delfrågor: Under den senaste månaden, hur ofta har du känt dig; "orolig?", "utan hopp?", "rastlös?", "så pass nedstämd att inget kunnat muntra upp dig?", "som att allt varit ansträngande?", "värdelös?". På varje delfråga ges fem svartalternativ som poängsätts från 0 ("Ingen del av tiden") till 4 ("Hela tiden"). En summapoäng mellan 13 och 24 enligt detta verktyg kallas allvarlig psykisk påfrestning och indikerar att kriterierna för psykiatrisk diagnos skulle kunna vara uppfyllda. Andelen med allvarlig psykisk påfrestning redovisas. |
| Lätta besvär av ängslan, oro eller ångest | Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten | Indikatorn bygger på frågan: "Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?" med svartalternativen "Nej", "Ja, lätta besvär", "Ja, svåra besvär". Andelen som svarat "Ja, lätta besvär" redovisas som lätta besvär av ängslan, oro eller ångest. |
| Stress | Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten | Indikatorn bygger på frågan: "Känner du dig för närvarande stressad?" Med svartalternativen: "Inte alls", "I viss mån", "Ganska mycket" och "Väldigt mycket". Andelen som svarat "Ganska mycket" och "Väldigt mycket" redovisas som stressad. Andelen som svarat "Väldigt mycket" redovisas separat. |
| Cirkulationsorganens sjukdomar, död | Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen | Underliggande dödsorsak, enligt ICD-10: I00-I99. |
| Suicid | Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen | Underliggande dödsorsak, enligt ICD-10: X60-X84. |
| Bröstcancer, död | Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen | Underliggande dödsorsak, enligt ICD-10: C50. |
| Lungcancer, död | Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen | Underliggande dödsorsak, enligt ICD-10: C34. |
| Prostatacancer, död | Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen | Underliggande dödsorsak, enligt ICD-10: C61. |
| Tjock- och ändtarmscancer, död | Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen | Underliggande dödsorsak, enligt ICD-10: C18-C20. |
| Malignt melanom i huden, död | Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen | Underliggande dödsorsak (specificerat) enligt ICD10: C43. |
| Läkemedels- och narkotikaförgiftningar, död | Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen | Underliggande dödsorsak, enligt ICD-10: X40-X44, X60-X64, Y10-Y14 i kombination med T36-T50.9. |

| Indikator | Datakälla | Definition |
|---|---|---|
| Olyckor, barn och unga, vårdade | Patientregistret (slutenvård och specialiserad öppenvård), Socialstyrelsen | Skador på grund av olyckor under ett visst kalenderår (endast det första vårdtillfället per patient och kalenderår). Utifrån skadediagnos och yttre orsakskod 1 enligt ICD-10: V01–Y89, men inte suicid X60–X84, Skadehändelser med oklar avsikt Y10-Y34 eller övergrepp av annan person X85–Y09. |
| Fallolyckor bland äldre, vårdade | Patientregistret (slutenvård och specialiserad öppenvård), Socialstyrelsen | Fallskador (fallolyckor) under ett visst kalenderår (endast det första vårdtillfället per patient och kalenderår). Utifrån skadediagnos och yttre orsakskod 1 enligt ICD-10: W00-W19. |
| Våldsrelaterade skador, vårdade | Patientregistret (slutenvård och specialiserad öppenvård), Socialstyrelsen | Våldsrelaterade skador, under ett visst kalenderår (endast det första vårdtillfället per patient och kalenderår). Utifrån skadediagnos och yttre orsakskod 1 enligt ICD-10: X85-Y09. |
| Övervikt och fetma | Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten | Indikatorn bygger på frågorna: "Hur lång är du? Svare i centimeter och "Hur mycket väger du? Svare i hela kilon." Frågorna ligger till grund för Body Mass Index (BMI) som räknas ut efter formeln vikt (i kg) dividerat med längd i kvadrat (m ²). Övervikt och fetma räknas som BMI ≥ 25. Fetma räknas som BMI ≥ 30. Andelen med övervikt eller fetma redovisas. Andelen med fetma redovisas separat. |
| Covid-19, avlidna | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Avlidna med covid-19 innehåller både personer som dött på grund av covid-19 och personer vars primära orsak till dödsfallet varit något annat än covid-19. |
| Covid-19, intensivvårdade | Svenska intensivvårdsregistret | Intensivvårdade med covid-19 innehåller både personer som intensivvårdats på grund av covid-19 och personer vars primära orsak till intensivvården varit något annat än covid-19. |
| Influensa | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |
| RS-virus | Frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |
| Vinterkräksjuka | Frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |
| Campylobakter-infektion | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |
| Enterohemorragisk escherichia coli (EHEC) | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |
| Salmonella | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |
| Hepatit B | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |
| Hepatit C | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |

| Indikator | Dataälla | Definition |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Tuberkulos | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |
| Gonorré | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |
| Klamydia | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |
| Syfilis | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |
| Meticillinresistenta gula stafylokker (MRSA) | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |
| Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |
| Enterobacteriaceae med ESBL _{CARBA} | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |
| Mässling | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |
| TBE | SmiNet, Folkhälsomyndigheten | Antal anmälda fall i alla åldrar. |

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling



Folkhälsomyndigheten

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna. **Östersund** Campusvägen 20. Box 505, 831 26 Östersund.

www.folkhalsomyndigheten.se